

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Gebühr bei	Name, Vorname des Versicherten	
Geb.-pfl.	geb. am	
noctu		
sonstige	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.
Unfall	Status	
Arbeitsunfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.
	Datum	

Verordnung RECAfem Vaginaltampons

Hilfsmittelverzeichnis Nr. 15.25.21.2003 CE 0197



Verordnungszeitraum:

RECAfem - normale Länge (4,4 cm)

Bitte ankreuzen:	Stückzahl:	Artikel-Nr.:		PZN:
<input type="checkbox"/>	3 St.	66/1,2,3	RECAfem Test Set 1: (bei Belastungsinkontinenz)	01341039
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/1	RECAfem	02719244
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/1	RECAfem	02719416
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/2	RECAfem	02719385
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/2	RECAfem	02719422
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/3	RECAfem	02719391
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/3	RECAfem	02719439
<input type="checkbox"/>	3 St.	66/4, 5	<u>RECAfem Pro</u> Test Set 2: (bei Vaginalprolaps)	02199827
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/4	RECAfem	02075812
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/4	RECAfem	02076059
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/5	RECAfem	02076065
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/5	RECAfem	02076071

RECAfem - verkürzte Länge (3,1 cm)

<input type="checkbox"/>	3 St.	66/1,2,3 V	RECAfem Test Set 3: (verkürzt)	09175853
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/1 V	RECAfem verkürzt	09175876
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/1 V	RECAfem verkürzt	09175882
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/2 V	RECAfem verkürzt	09175899
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/2 V	RECAfem verkürzt	09175907
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/3 V	RECAfem verkürzt	09175913
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/3 V	RECAfem verkürzt	09175936
<input type="checkbox"/>	3 St.	66/4, 5 V	<u>RECAfem Pro</u> Test Set 4: (verkürzt)	09175801
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/4 V	RECAfem verkürzt	09175818
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/4 V	RECAfem verkürzt	09175824
<input type="checkbox"/>	30 St.	66/5 V	RECAfem verkürzt	09175830
<input type="checkbox"/>	60 St.	66/5 V	RECAfem verkürzt	09175847

Die Patientin benötigt **RECAfem Vaginaltampons** wegen:

- Belastungsinkontinenz Operations- oder Strahlungsschäden Prolaps

Da es durch diese Erkrankung zu unkontrollierten Urinabgängen kommt, ist der Gebrauch des **RECAfem Tampons** erforderlich. Mit dessen Hilfe kann die Patientin jeweils für mehrere Stunden kontinent und sauber bleiben. Die durch Belastungsinkontinenz entstehenden psychischen Probleme werden gemindert und das Grundbedürfnis auf Ersatz der Körperfunktion erfüllt (SGB5).

.....
Datum, Stempel, Unterschrift des Arztes